

SERIE			
1030	1156 500mm sym 300mm	1157 300mm	1155 500mm sym 300mm
1400	1406 500mm sym 300mm	1407 300mm	1408 500mm sym 300mm

P			
104	160	162	161
131	157 480mm sym	178 480mm sym	177 480mm sym
133	166	178 480mm sym	177 480mm sym
156	157 480mm sym	178 480mm sym	177 480mm sym
183	157 480mm sym	178 480mm sym	177 480mm sym
185	160	162	161

1094 30mm  
1090 30mm  
1091 40mm  
1092 50mm

P	#/m <sup>2</sup>
130	6m/m <sup>2</sup>
144	6m/m <sup>2</sup>
153	4m/m <sup>2</sup>
180	10m/m <sup>2</sup>

P			
129	163	164	171
155	175	176	
182	175	176	

123 68x10mm  
149 Ø68mm  
10x (=30mm)

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen deels niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.  
 Tous les renseignements données reflètent l'état de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-08/20-84/64-8123

## Dakgootbekleding / Habillage de chéneaux      Dak & gevel / Bardage & sous-toitures



**Deceuninck nv - Benelux**  
 Bruggesteinweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits  
 (BE) T + 32 51 239 272 - belux@deceuninck.com - [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)  
 (NL) T + 31 76 561 78 34 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)

Building a sustainable home

## Addendum affiche Dakgootbekleding/Habillage de chéneaux

0 008

gekleurd in de massa donkerbruin RAL ±8022  
teintée dans la masse brun foncé RAL ±8022

Technical drawing showing various gutter cladding profiles and their dimensions. The drawing includes side views of different profiles, a top view of a circular component, and a detailed view of the gutter installation on a roof edge.

Dimensions shown include: 90, 159, 20, 19, 12, 15.5, 40, 102, 40, 20, 127, 149∅68mm 10x (=30m), 20, 21, 103, 50, 108, 40, 25, 109, 30, 35, 105, 25, 155, 40, 129, 10, 180, 100, 7, 144, 167, 153, 4, 250, 10, 10, 10.

P			
104	160	162	161
131	157 480mm sym	178 480mm sym	177 480mm sym
133	166	178	177
156	157 480mm sym	178 480mm sym	177 480mm sym
183	157 480mm sym	178 480mm sym	177 480mm sym
185	160	162	161

P			
129	163	164	171
155	175	176	

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen deels niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.  
Tous les renseignements donnés relèvent de notre connaissance actuelle de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-09/20

Dakgootbekleding / Habillage de chéneaux

Dak & gevel / Bardage & sous-toitures



**Deceuninck nv - Benelux**


Bruggesteeweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits

(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)

Building a sustainable home

(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)

## Addendum affiche Dakgootbekleding/Habillage de chéneaux 0 072 gekleurd in de massa antracietgrijs RAL ±7016 teintée dans la masse gris anthracite RAL ±7016



Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen de halve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden. Tous les renseignements donnés relèvent de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-08/20-235313

Dakgootbekleding / Habillage de chéneaux

Dak & gevel / Bardage & sous-toitures



**Deceuninck nv - Benelux**

Bruggesteeweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits

(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)


(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)

Building a sustainable home

## Addendum affiche Dakgootbekleding/Habillage de chéneaux

0 096

gekleurd in de massa crème wit RAL±9001  
teintée dans la masse blanc crème RAL±9001







Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen deels niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden. Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-09/20

## Addendum affiche Dakgootbekleding/Habillage de chéneaux

### 1 ... structuurafwerking finition filmée



Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen de halve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.  
Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-09/20

Dakgootbekleding / Habillage de chéneaux

Dak & gevel / Bardage & sous-toitures



**Deceuninck nv - Benelux**

Bruggesteeweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits



(BE) T + 32 51 239 272 - F + 32 51 239 261 - belux@deceuninck.com - [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)

(NL) T + 31 76 561 78 34 - F + 31 76 75 02 353 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)



Building a sustainable home

## Addendum affiche Dakgootbekleding/Habillage de chéneaux 6 ... decoroc coating








\* De artikelen aangeduid in blauw zijn enkel beschikbaar in 6068, 6072 en 6096  
\* Les articles colorés en bleu ne sont disponible qu'en 6068, 6072 et 6096



SERIE	1156	1155
1030	500mm sym	500mm sym
	1159 300mm	1157 300mm
	1158 300mm	



P	131*	157*	178*	177*
	157, 177, 178 = 480mm			



Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen de halve niet tegen ons gebruikt worden. Technische wijzigingen voorbehouden.  
Tous les renseignements donnés relèvent de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-09/20