




## Essential






## Aluminium onderstructuur / Sous-structure en aluminium




T-VERBINDER VOOR P9522  
RACCORD MECANIQUE POUR P9522



9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515 ±3.5m<sup>2</sup>



HOEKVERBINDER VOOR P9524  
RACCORD MECANIQUE POUR P9524






9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515 ±2m<sup>2</sup>

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524  
ACCOUPEMENT POUR CADRE P9524






9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
10x 9515



9482 10x 9557  
20x 9539

STARTCLIP CLIP DE DEPART	STANDAARD MONTAGECLIP CLIP DE MONTAGE STANDARD	EINDCLIP CLIP DE FINITION
 9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316 10x	 9528 85x 9528 (= ±5.5m <sup>2</sup> ) 9546 3.5x13 100x 9546 1x bit TX10	 9512 RVS/INOX DIN A4, AISI 316 10x



## Houten onderstructuur / Sous-structure en bois



9482 10x 9557  
20x 9539

STARTPROFIEL PROFILE DE DEPART	STANDAARD MONTAGECLIP CLIP DE MONTAGE STANDARD	EINDCLIP CLIP DE FINITION
 2761 3m	 9540 100x 9540 (= ±6.5m <sup>2</sup> ) 120x 9538 1x bit TX15 9538 4x35	 9529 RVS/INOX DIN A4, AISI 316 9542 4.5x25 9481 10x 9529 10x 9542
 9542 4.5x25 110x	 9548 600x 9540 (= ±37.5m <sup>2</sup> ) 720x 9538 1x bit TX15	

## Tegeldragers / Plots



## Terras / Terrasse

## Tuintoepassingen / Aménagement extérieur




### Deceuninck nv - Benelux

Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits


(BE) T + 32 51 239 272 - belux@deceuninck.com - [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)

(NL) T + 31 76 561 78 34 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)


## Essential XL



## Aluminium onderstructuur / Sous-structure en aluminium



## Houten onderstructuur / Sous-structure en bois



## Tegeldragers / Plots



## Terras / Terrasse

## Tuintoepassingen / Aménagement extérieur



### Deceuninck nv - Benelux


Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits

(BE) T + 32 51 239 272 - belux@deceuninck.com - [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)

(NL) T + 31 76 561 78 34 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)

Building a sustainable home

## Character Massive



## Aluminium onderstructuur / Sous-structure en aluminium

**9522**  
6m  
aantal/nombre: vast/fixe ±2.5m/m²  
zwevend/flottant ±3.0m/m²  
gewicht/poids: ±1.0kg/m  
zwevend/flottant ±3.0kg/m²

**9523**  
6m  
aantal/nombre: vast/fixe ±2.5m/m²  
gewicht/poids: ±0.7kg/m

**9530**  
6m  
aantal/nombre: vast/fixe ±2.5m/m²  
gewicht/poids: ±0.8kg/m

**9524**  
6m  
aantal/nombre: vast/fixe ±2.5m/m²  
zwevend/flottant ±3.0m/m²  
gewicht/poids: ±2.2kg/m  
zwevend/flottant ±6.6kg/m²

**HOEKVERBINDER VOOR P9524**  
RACCORD MECANIQUE POUR P9524

**9527** RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
**9515** M10x16

**9495** 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515  
±2m²

**T-VERBINDER VOOR P9522**  
RACCORD MECANIQUE POUR P9522

**9521** RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
**9515** M10x16

**9468** 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515  
±3.5m²

**9510**  
3m

**9515** 50x 9515  
M10x16 1x bit M10

**9518**  
4.5m

**9556**  
4.5m/6m

**2753** 4.5x35  
100x  
1x SR2 bit

**9365**  
100x

**9467** M4.5x8.5  
110x  
1x bit TX20

STARTPROFIEL PROFILE DE DEPART	STANDAARD MONTAGECLIP CLIP DE MONTAGE STANDARD	EINDPROFIEL PROFILE DE FINITION
 <b>9366</b> 3m	 <b>9342</b> <b>9546</b> 3.5x13	 <b>9366</b> 3m
	<b>9469</b> 100x 9342 (= ±6.5m²) 110x 9546 1x bit TX10	

## Houten onderstructuur / Sous-structure en bois

**9363**  
6m

**2753** 4.5x35  
100x  
1x SR2 bit

**9542** 4.5x25  
110x

**9556**  
4.5m/6m

**2753** 4.5x35  
100x  
1x SR2 bit

STARTPROFIEL PROFILE DE DEPART	STANDAARD MONTAGECLIP CLIP DE MONTAGE STANDARD	EINDPROFIEL PROFILE DE FINITION
 <b>9366</b> 3m	 <b>9364</b> <b>9542</b> 4.5x25	 <b>9366</b> 3m
	<b>9477</b> 100x 9364 (= ±6.5m²) 110x 9542 1x bit R2	

## Tegeldragers / Plots

**9326** 90x90x8  
12x

**9430** 35-55mm  
5x

**9431** 55-95mm  
5x

**9429** 40mm  
25x

## Terras / Terrasse

## Tuintoepassingen / Aménagement extérieur



### Deceuninck nv - Benelux


Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits

(BE) T + 32 51 239 272 - belux@deceuninck.com - [www.deceuninck.be](http://www.deceuninck.be)

(NL) T + 31 76 561 78 34 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - [www.deceuninck.nl](http://www.deceuninck.nl)


Building a sustainable home

## Majestic Massive Pro




9369 modulemaat/cote de module: ±144.5mm  
4m aantal/nombre: 7m/m<sup>2</sup>  
6m gewicht/poids: ±26.5kg/m<sup>2</sup>


## Aluminium onderstructuur / Sous-structure en aluminium




9522 6m  
aantal/nombre: vast/fixe ±2.5m/m<sup>2</sup>  
zwevend/flottant ±3.0m/m<sup>2</sup>  
gewicht/poids: ±1.0kg/m  
zwevend/flottant ±3.0kg/m



9523 6m  
aantal/nombre: vast/fixe ±2.5m/m<sup>2</sup>  
gewicht/poids: ±0.7kg/m




9530 6m  
aantal/nombre: vast/fixe ±2.5m/m<sup>2</sup>  
gewicht/poids: ±0.8kg/m




9524 6m  
aantal/nombre: vast/fixe ±2.5m/m<sup>2</sup>  
zwevend/flottant ±3.0m/m<sup>2</sup>  
gewicht/poids: ±2.2kg/m  
zwevend/flottant ±6.6kg/m


T-VERBINDER VOOR P9522  
RACCORD MECANIQUE POUR P9522




9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 M10x16  
9468 10x 9521 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515  
±3.5m



9510 3m  
9515 50x 9515  
M10x16 1x bit M10




9518 4.5m  
2753 4.5x35  
100x 1x SR2 bit



9365 100x  
9467 M4.5x8.5  
110x 1x bit TX20

HOEKVERBINDER VOOR P9524  
RACCORD MECANIQUE POUR P9524



9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 M10x16

9495 10x 9527 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
40x 9515  
±2m

KOPPELING VOOR VAKWERK P9524  
ACCOUPLLEMENT POUR CADRE P9524




9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304 M10x16

9489 10x 9514 RVS/INOX DIN A2, AISI 304  
10x 9515

STARTPROFIEL PROFIE DE DEPART	STANDAARD MONTAGECLIP CLIP DE MONTAGE STANDARD	EINDPROFIEL PROFIE DE FINITION
9366 3m	9342 9546 110x 9346 1x bit TX10	9366 3m
9542 4.5x25 110x	9469 100x 9342 (= ±6.5m <sup>2</sup> ) 110x 9346 1x bit TX10	9542 4.5x25 110x

## Houten onderstructuur / Sous-structure en bois




9363 6m  
2753 4.5x35  
100x 1x SR2 bit



9542 4.5x25  
110x

STARTPROFIEL PROFIE DE DEPART	STANDAARD MONTAGECLIP CLIP DE MONTAGE STANDARD	EINDPROFIEL PROFIE DE FINITION
9366 3m	9364 9542 110x 9542 1x bit R2	9366 3m
9542 4.5x25 110x	9477 100x 9364 (= ±6.5m <sup>2</sup> ) 110x 9542 1x bit R2	9542 4.5x25 110x

## Tegeldragers / Plots



9326 90x90x8  
12x



9430 35-55mm  
5x



9431 55-95mm  
5x



9429 40mm  
25x

Alle gegevens zijn ter goede trouw en weerspiegelen onze huidige kennis. Zij kunnen deels afwijken van de werkelijkheid. Technische wijzigingen voorbehouden.  
Tous les renseignements donnés reflètent l'état actuel de nos connaissances et ne peuvent en aucun cas être retenus contre nous. Modifications techniques réservées.

B-10/20-8123

## Terras / Terrasse

## Tuintoepassingen / Aménagement extérieur



### Deceuninck nv - Benelux

Bruggesteenweg 360 - B-8830 Hooglede-Gits

(BE) T + 32 51 239 272 - belux@deceuninck.com - www.deceuninck.be

(NL) T + 31 76 561 78 34 - deceuninck.kunststof@deceuninck.com - www.deceuninck.nl

Building a sustainable home